

## ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ - 2026

### PÁLYÁZATI KIÍRÁS

#### A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az év legjobb ifjú tájépítészének megtalálása és újszerű, a kőszegi tervezési terület adottságaihoz igazodó tervezői megoldások keresése.

A legjobb pályamunkák remélhetőleg megfelelő tervi kialakításokat adnak a tervezési területen sűrűn megforduló helyi társadalmi és ökológiai szempontú felvetésekre.

A Kiírók úgy gondolják, hogy a kőszegi helyszín történelmi és környezeti adottságai és a megoldandó feladat összetettsége egyaránt inspiráló lesz a junior tájépítésszek számára. A Kiírók várakozásai szerint a helyszín adta felvetésekre és kérdésekre születő tervi megoldások részben egyetemlegesnek is tekinthetők majd, egyúttal Kőszeg város számára pedig jól hasznosítható tervek jönnek létre.

Nem elsődleges cél a pályázatok alapján a konkrét megvalósíthatóság, de elismerést érdemelnek a kivitelezhetőség irányába mutató legjobb tervi megoldások.

#### A PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A pályázat kiírói az Alapítók és a Város:

- Magyar Építész Kamara Tájépítészeti és Főtájépítészeti Tagozat,
- Magyar Tájépítésszek Szövetsége,
- Wienerberger Zrt.,
- Kőszeg Város Önkormányzata.

**A pályázattal kapcsolatos általános információkat és szabályokat a AZ ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ ÉS AZ ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ DÍJSZABÁLYZATA (2026. február) c. kiadvány tartalmazza (továbbiakban: Díjszabályzat).**

#### AZ ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton részt vehet és díjat kaphat minden magyar állampolgárságú tájépítész hallgató aki egyetemi tanulmányait végzi, és azok a már diplomát szerzett tájépítésszek is, akik oklevelüket a kiírás dátumától számított legfeljebb 3 éven belül szerezték meg.

A pályázónak teljesíteni kell a Díjszabályzatban és a jelen kiírásban megadott



feltételeket és nem minősülhet a bíráló bizottsági tag közvetlen munkatársának, vagy rokonának.

**A pályázaton való részvételhez előzetes online regisztráció szükséges.**

A regisztráció megkezdésekor az oldal alján lévő Regisztrációra kattintva kell a jelentkezéshez szükséges lépéseket megtenni:

<https://evtajepitesze.hu/ev-junior-tajepitesze-dij/7>

Lásd még a Díjszabályzat 14. §-át.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázók maradéktalanul elfogadják a pályázati kiírásban foglaltakat. Ezt a feltételt a pályázat beadásával ismerik el.

**A pályázaton önállóan egy személy vehet részt.**

**Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.**

**A TERVEZÉSI TERÜLET KIVÁLASZTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI**

A kulturális örökség és a természetjárás iránt érdeklődők számára egyaránt jól ismert Kőszeg. A város az Alpokalján fekszik, műemlékekben rendkívül gazdag és természeti környezete sok túrázót vonz évszaktól függetlenül, klímája hazánkban egyedinek számít.

Kőszeg a vasfüggöny felszámolása után fejlődési pályára állt. A városfejlesztés egyértelmű iránya a gazdag történelmi örökség megőrzése és bemutatása.

Az elmúlt néhány évtizedben a belváros jelentős része újjult meg. A Fő tér újjáépítése 2006-ban, a Jurisics tér és környékének megújítása 2013-ban fejeződött be. Fontos műemléki épületek felújítása történt meg a közelmúltban (pl. zsinagóga, Árpádházi Szent Margit Gimnázium, a templom rekonstrukciók folyamatban vannak).

A történelmi belváros magja a Jurisics vár, amit az elmúlt évtizedben teljesen felújítottak. A vártól délre fekvő Diák köz és a keletre lévő Rajnis utca a Jurisics tér projekt keretében készült el. A vár északi oldalán lévő Károly Róbert tér, ismertebb nevén a „Vár parkoló” felújítására is készültek tervek, de a megvalósítás itt még várat magára. A belvárost három irányból keretező Várkör keleti szakasza szintén megújult, a nyugati szakasz rekonstrukciója pedig 2026. első félévében kezdődik.



## A TERVEZÉSI TERÜLET LEÍRÁSA

A Várkörön belül található a belváros jelentős nagyságú és funkciójú zöldterületei. Ezek közül megemlítendő a Hunyadi park, mely a keleti oldalon terül el és felújításra vár.

A tervezési területet az egykori várak és azt negyed körívben követő Várpark jelenti. (Lásd az alábbi ábrákat.)

A Várak északi szakasza (1822 hrsz.) jelenleg teljesen „üres”, gyepes, déli része (1828 hrsz.) is hasonló képet mutat, ahol néhány szép faegyed található. Kiemelendő egy amerikai mocsárciprus (*Taxodium distichum*). Ezen a területen az ezredfordulóig játszótér működött.

A Várpark (1821 hrsz.) a Váraknál magasabb térszinten fekszik, keletről támfal, nyugatról a Várkör határolja. A telek keleti részét a már említett parkoló képezi, ami azonban nem része a tervezési területnek. A Várpark növényzete és elrendezése alapján feltételezhető, hogy az 1960-as 1970-es években tájépítész tervek alapján készülhetett a kivitelezés. Faállománya változatos, de több fenyő pusztulóban van. Tavaly nyáron száradt ki egy szép colorádói jegenyefenyő (*Abies concolor*).

A Várparkban a cserjeszint viszonylag jól megmaradt, növényi érdekességek is előfordulnak az idős példányok között. A terep a parkoló irányába enyhén lejt, a sétányok eredeti kontúrja néhol még felismerhető. Az elmúlt évtizedek alatt létrejött áttaposásokat megtartották és időnként kaviccsal fedték. A padok betonlábas, pirosra festett deszkázatú utcabútorok. Az utcabútorozás általában szegényes, elégtelen. Több emléktábla, emlékmű is megtalálható itt, ezek eredeti helyükön történő megtartása kívánatos, de jól megindokolt pályázati elgondolás esetén az áthelyezés elképzelhető.

A Diák köz felújításakor a Várkörig lépcső és akadálymentes rámpa épült. Ez a gyalogos kapcsolat megtartandó adottság.



**A tervezési terület városi környezete légifotón**

## **A TERVEZÉSI PROGRAM**

A pályázati eredmények elsődleges felhasználója Kőszeg Város Önkormányzata nem rendelkezik részletes tervezési programmal. A Város a pályázat eredményeit felhasználva kívánja megalkotni a tervezési területtel kapcsolatos részletes fejlesztési programját.

**A pályaműveknek az alábbi legfontosabb szempontokat kell vizsgálni és a Kiírók érdemi tervezői válaszokat várnak a következők figyelembevételével:**

- A tervezési terület és a környező városi szövet szerkezeti, funkcionális és gyalogos kapcsolatainak vizsgálata és szükség szerint újragondolása a feladat, figyelembevéve a zöldfelületek általános megújítási igényét (funkciók, növényzet, anyaghasználat, utcabútorozás, zöldfelületi infrastruktúra, fenntarthatóság).
- A jól érzékelhető klímaváltozásnak megfeleltethető „klímabarát”, ökológiai szempontú általános zöldfelületi kialakítás kívánatos, a meglévő növényzet figyelembevételével és az idős, megtartható fák védelmével.



MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA  
CHAMBER OF HUNGARIAN ARCHITECTS



M A G Y A R  
T Á J É P Í T É S Z E K  
S Z Ö V E T S É G E

**Semmelrock**  
wienerberger



1328


- A közeli műemlékek és a műemléki környezet adta érzékenységnek és lehetőségeknek és szempontoknak egyaránt megfeleltethető szabadterépitészeti koncepció és tervi megoldások létrehozása az egyik fő cél, a megújított és méltó városi park megalkotásával.
- Egyedi, illeszkedő környezetarchitektúra arculat, utcabútorozás tervi megfogalmazása a tervezési program részét képezi.
- Gazdaságosan fenntartható zöldfelületi kialakítás elvárás.
- A Várkör burkolt felületein képződő csapadékvíz visszatartásának (lehetőség szerint a területen tartásának) és hasznosításának tervi koncepció szintű megfogalmazása kiemelt feladat.
- A Várárok gyepes területeinek biodiverzitás növelés szemléletű zöldinfrastruktúra fejlesztése a pályázat része.
- Várárok déli részén tematikus játszótér kialakítása megfontolható. Ehhez az alábbi speciális szempontokat kell mérlegelni, amik egyedi arculatot hordozó, tematikus játszótér tervéhez vezethetnek.

Az utóbbi években a tervezési területen és szomszédságában igen vonzó és egyre nagyobb látogatottságú rendezvényt bonyolít le sikeresen a Város a Kőszegi Ostromnapok Egyesület segítségével. A több napon át tartó és gazdag kínálatú programokat augusztusban rendezik. Ez jelentős turisztikai vonzerőt képvisel és nagy érdeklődés kíséri. A rendezvény hagyománnyá vált. A programok egy része a várárok területét veszi igénybe, ahol különféle harci játékokat és bemutatókat is tartanak. Ezt az adottságot egyrészt mint speciális területi terhelést, másrészt mint tervezési igazodási körülményt hangsúlyosan kell figyelembe venni a pályázóknak.

## A KIÍRÓK ADATSZOLGÁLTATÁSA

A Kiírók az alábbi térítésmentes adatszolgáltatást biztosítják azzal, hogy az adatok csak a pályázat céljaira használhatók fel:

- Geodéziai felmérés (.dwg).
- A pályázati tablók rajzi kiosztása, feliratmezők, kötelezően használandó, ettől nem lehet eltérni. TABLÓ 1. és TABLÓ 2. (.pdf), (.dwg).
- Vár parkoló útépítési terve magassági adatok nélkül (.dwg és .pdf).
- Várkör útépítési terve magassági adatok nélkül (.dwg és .pdf).
- E-közmű állomány (.dxf).



A tervezési terület lehatárolása piros körvonallal földhivatali térképmásolaton



MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA  
CHAMBER OF HUNGARIAN ARCHITECTS



MAGYAR  
TÁJÉPÍTÉSZEK  
SZÖVETSÉGE

**Semmelrock**  
wienerberger



1328



A tervezési terület és környezetének jelenlegi általános elrendezése



MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA  
CHAMBER OF HUNGARIAN ARCHITECTS



MAGYAR  
TÁJÉPÍTÉSZEK  
SZÖVETSÉGE

Semmelrock  
wienerberger



1328



## A LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA

**A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le az Év Tájépítésze Díj honlapjáról, a [www.evtajepitesze.hu](http://www.evtajepitesze.hu) címről:**

- Pályázati kiírás és alábbi mellékletei:
  - Kőszeg történeti helyrajza, magyar-angol (A városfejlődés különböző szakaszainak szöveges elemzése Bariska István, B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, Mentényi Klára és Söptei Imre kutatásai alapján) (.pdf). (tájékoztató)
  - Történeti topográfiai adattár (.pdf). (tájékoztató)
- A Kiírók adatszolgáltatása:
  - Geodéziai felmérés (.dwg).
  - A pályázati tablók rajzi kiosztása, feliratmezők, kötelezően használandó, ettől nem lehet eltérni. TABLÓ 1. és TABLÓ 2. (.pdf), (.dwg).
  - Vár parkoló útépitési terve magassági adatok nélkül (.dwg és .pdf).
  - Várkör útépitési terve magassági adatok nélkül (.dwg és .pdf).
  - E-közmű állomány (.dxf).

A pályázati részvétellel, lebonyolítással és az egyéb feltételekkel kapcsolatos általános szabályokat a Díjszabályzat tartalmazza.

## HASZNOS HÁTTÉR ANYAG

- Zöldinfrastruktúra füzetek:  
<https://archiv.budapest.hu/Lapok/2022/zoldinfrastruktura-fuzetek.aspx>

## A PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA

<b>társelnökök:</b>	
Dr. Herczeg Ágnes, Karlóccainé Dr. Bakay Eszter	tájépítészek, az Ormos Imre-émlékérem díjazottjai 2025-ben
<b>tagok:</b>	
Szabó Gábor	tájépítész, a MÉK Tájépítészeti és Főtájépítési Tagozat delegáltja
Balogh Andrea	tájépítész, a Magyar Tájépítészek Szövetségének delegáltja
Juhász Gábor	projekt menedzser, a Wienerberger Zrt. delegáltja
Doma-Tarcsányi Judit	tájépítész, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet delegáltja
Kuhn András	tájépítész, az Év Tájépítésze 2025-ben
Pintér Gábor	tájépítész, Kőszeg város főkertésze, a Város és a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség delegáltja
doc. Ing. Attila Tóth, PhD.	tájépítész, docens, Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (Slovak University of Agriculture in Nitra), a Tájépítészeti Intézet vezetője
Marián Balázs DLA	építész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense
(?)	Magyar Kertépítők Országos Szövetségének delegáltja

(?) – egyeztetés alatt

## A PÁLYÁZAT IDŐVONALA

A pályázat kihirdetése:	2026. február 2.
Helyszíni bejárás:	2026. február 20.
Kérdések feltevések határideje:	2026. február 27. éjfélig
Válaszok határideje:	2026. március 3.
A pályázat feltöltésének határideje:	2026. április 15.
Eredményhirdetés a gálán (lásd: Díjszabályzat):	2026. május 14. vagy május 15. (egyeztetés alatt)



MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA  
CHAMBER OF HUNGARIAN ARCHITECTS



**Semmelrock**  
wienerberger



## AZ IDŐVONALLAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A helyszíni bejáráson való részvétel nem kötelező, de ajánlott. A helyszíni bejárást a Kiírók szervezik, az utazási költséget a pályázók viselik. A helyszíni bejárással kapcsolatos információkat a pályázók a regisztráció során megadott e-mail címekre megfelelő időben fogják megkapni. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket legkésőbb 2026. február 27. éjfélig lehet feltenni emailben a szabo@ter-team.hu email címre írva, "ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE 2026 PÁLYÁZAT" jellegével.

A 2026. február 27. után beérkezett kérdésekre a Bíráló Bizottság nem válaszol. A kérdésekre a válaszokat a Bíráló Bizottság a regisztráció során megadott e-mail címekre küldi meg 2026. március 3-ig. Az április 15. után feltöltött pályázatokat nem bírálják el, ezek nem vehetnek részt a pályázaton.

## BEADANDÓ MUNKARÉSZEK

**A) Legfeljebb 2 db, egyenként közelítőleg A0 méretű (841x1495 cm) tabló, legalább az alábbi tartalommal, betartva a pályázati kiírás részét képező TABLÓ 1. és TABLÓ 2. (.pdf) formai előírásait.**

– **TABLÓ 1. kötelező tartalma a megadott rajzi felületeken:**

### o 1. Vizsgálatok M=1:500

- A tervezési program teljesítését megalapozó, bemutató vizsgálatok.
- A vizsgálati munkarészt a tervezési területen megoldandó főbb problémák elemzésével kell bemutatni (pl. főbb gyalogos és gépjármű közlekedési irányok, főbb szerkezeti kapcsolatok, funkciók, területhasználati konfliktusok, terep- és csapadékvíz elvezetés, növényzet, az épített elemek, burkolatok, utcabútorozás értékelése stb.).
- A vizsgálati munkarészt ki kell terjeszteni a tervezési területtel szomszédos városi szövet kapcsolódásainak releváns elemzésre.

### o 2. Vizsgálatok, elemzések

- A megadott rajzi felületen egészíthető ki az 1. pontban leírt vizsgálati tervlap. A jelölt felületen a pályázó szabadon dönthet az ábrák, funkciósémák, fotók, magyarázó szövegek, előképek stb. alkalmazását illetően (tartalom, lépték, megjelenítési forma).
- Elvárás, hogy az itt bemutatott kiegészítő magyarázatok, tervrészecskék jól illeszkedjenek és egyértelmű, konkrét kapcsolatot adjanak a vizsgálati helyszínrajzhoz.

– **TABLÓ 2. kötelező tartalma a megadott rajzi felületeken:**

o **3. Konceptióterv M=1:500**

- A tervezési koncepciót megfelelően értelmező helyszínrajzi ábrázolás a helyszínrajzi elrendezés és a funkciók bemutatásával.
- Ábrázolandók a tervezési területtel szomszédos városrészekkel való megtartott és javasolt koncepcionális összefüggések, figyelemmel az esetleg javasolt koncepcionális módosításokra, a jelenleginél "jobb" környezeti kapcsolatok létrehozása érdekében.
- Ez a terv tartalmazza a felszíni csapadékvíz elvezetés koncepcióját is.

o **4. Részletes tájépítészeti terv M=1:250**

- A tervezési koncepciónak megfelelő helyszínrajzi ábrázolás a szakmai szabályok szerinti formai kidolgozással, jelmagyarázattal ellátva, és/vagy értelmező feliratokkal.
- A terv feleljen meg a tervezési program előírásainak, elvárásaink, a vizsgálati megállapításoknak és a koncepciótervnek.
- A lépték adta részletezhetőséget kihasználva kell feltüntetni a különféle burkolati és növényi felületeket, konkrétan megadott (szabályszerűen kótázott) terepmagasságokat, az épített elemeket, tervezett installációk helyét, a funkció meghatározásokat.
- A tájépítészeti terv kapjon részletesebb tartalmi és rajzi megjelenítési, formai kidolgozást mint az engedélyezési terv. Pl. eltérő növényi típusok, esetleg vezérnövények feltüntetése, az eltérő burkolatok részletes megjelenítése a tervezett magasságok műszakilag értelmezett kótázásával, lejtéviszonyokkal, tereprendezési megoldásokkal. Egyedi tájépítészeti alkotások, pl. ha van: játszótéri eszközök, egyéb pontszerű installációk, térelemek feltüntetésével stb.
- Érdemes átgondoltan feltüntetni a rendezvény helyszíneket, az eltérő éves látogattottság terhelése miatti konkrét tervi intézkedéseket.
- Az eltérő ökológiai érzékenységű területekre megfelelő javaslatokat kell kidolgozni.
- Ábrázolni kell a felszíni vízvezetés fontosabb létesítményeit, a vízmegtartás és a vízkormányzás lényegi megoldását.

o **5. Látványtervek, metszetek, ábrák**

- A megadott rajzi felületen egészítendő ki a részletes tájépítészeti terv. A jelölt rajzi felületen a pályázó szabadon dönthet az ábrák, magyarázó szövegek stb. alkalmazását



illetően (tartalom, lépték, megjelenítési forma, választott tervezői program).

- Legalább 2 db keresztmetszet és legalább 1 db látványkép (pl. axonometria, 3D, egyéb ábrázolás) kötelezően elkészítendő.
- A keresztmetszeteken a szakmai szabályok szerint korrekt műszaki kótázással (magasságik, lejtésviszonyok) kell a meglévő és a tervezett terepet, burkolatokat, átmetszett vagy nézetben jelentkező alaptesteket, műtárgyakat stb., növényzetet ábrázolni.
- A látványképnél nem elvárás a számítógépes modell készítése, szabdkézi rajz, vagy egyéb technikával készült térbeli ábrázolás is elfogadható a pályázó választása szerint.

### **A tablókat nem kell kinyomtatni !**

**A pályázati tervek tablóra rendezésénél mindenben követni kell a kiadott TABLÓ 1 és TABLÓ 2. mintát.**

**A tablóknak önállóan, a szöveges leírás nélkül (lásd B) alatt) is tartalmaznia kell minden olyan fent előírt, lényeges és a pályázó által fontosnak tartott információt, ami a megértéséhez szükséges.**

### **B) Szöveges leírás maximum 3 db A4 form. oldal terjedelemben.**

Összefoglaló műszaki leírás jelleggel készüljön, ami tartalmazhat árbrákat is, a lényegretörő megfogalmazás ajánlott. Tartalmazzon táblázatos területi mérleget:

- Jelenlegi állapot: a tervezési terület jelenlegi (kiadott felmérés szerinti) burkoltainak és zöldfelületeinek alapterületét (m<sup>2</sup>). A burkolatoknál el kell különíteni a szilárd (beton, aszfalt, térkő stb.) és a nem szilárd (műgyanta kötőanyag nélküli murva, gyöngykavics stb.) burkolat felületeket.
- Tervezett állapot: mint fent.

A nem vízszintes felületek ortogonális (függőleges) vetületi értékét kell megadni. Vízfelületet külön kell kimutatni annak feltüntetésével, hogy épített (szigetelt, műtárgyban elhelyezett stb.), vagy természetes földmedrű (szigetelés nélküli) vízfelületről van szó. A vízfelület nagyságát az üzemi vízszint magasságáig kell számolni.

**A pályaműveket .pdf formátumban, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületre, a megadott határidőig kell feltölteni.**

**A feltöltendő dokumentum fájl nevéként azt a kódot kell megadni, amelyet a pályázó a regisztráció során kapott.**

**A pályázat titkos !**

A pályaművet semmilyen módon nem szabad megjelölni, a szerzőt feltüntetni, vagy személyére bármilyen utalást tenni.

**Jelige használata nem megengedett !** Lásd még Díjszabályzat 15. §.

## A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

A pályázat díjazására a 2026. évre vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzat Testületének a költségvetésről szóló, a pályázati kiírás kiadása után véglegesíthető, a közeljövőben várható döntése alapján összesen 600.000,- Ft áll rendelkezésre.

**Megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a Bíráló Bizottság egy díjat ad, aminek szerzője egyúttal elnyeri az „ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE - 2026.” címet és 400.000,- Ft pénzbeli elismerést.** Lásd még Díjszabályzat 14. §.

**Megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén Kőszeg Város Önkormányzat különdíj(ka)t adhat ki,** ami pénzbeli elismerést jelent és mértékét a Város delegáltjának javaslatára a bírálókat során határozzák meg.

Lásd még Díjszabályzat 14. §.

### A díj kiadásának feltételei:

- A tervezési programnak megfelelő, kiemelkedően magas színvonalon bemutatott pályamű.
- Újszerű, kreatív tájépítészeti gondolatok megfogalmazása a tervezési területre, az adottságok figyelembevételével.
- Szakszerű, magas tartalmi és formai színvonalú pályamű.
- A korszerű, jól fenntartható burkolatok és növényi együttesek és a csapadékvíz elvezetés (megtartás) együttes ökológiai követelményrendszerének bemutatása.
- Más területen is hasznosítható, adaptálható tervezői gondolat bemutatása.
- Tovább gondolásra érdemes, megvalósítható tervezői elképzeléseket tartalmazó pályamű.

Lásd még Díjszabályzat 17. §.

### A különdíj kiadásának feltételei:

- Az a pályamű kaphat különdíjat, ami megfelel a tervezési programnak és javaslatait általában, vagy a terület egy részére vonatkozóan a Város különösen értékes megoldásnak tartja, ill. a helyi elvárásoknak a legjobban megfelel.
- A különdíj adható.

## ZÁRÓJELENTÉS, A PÁLYÁZATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, A ZÁRÓJELENTÉS KIADÁSÁT KÖVETŐ ADATKEZELÉS

A Bíráló Bizottság a pályázatról zárójelentést készít.

A zárójelentés az eredményhirdetést követően az Év Tájépítésze Díj honlapján a [www.evtajepitesze.hu](http://www.evtajepitesze.hu) felületen érhető el.

A pályázók adatait – beleértve a nem nyertesekét is – a Bíráló Bizottság csak a bírálati jegyzőkönyv véglegesítése után ismeri meg. Minden beadott – a kiírás feltételeinek megfelelő – pályázat a szerző feltüntetésével együtt kiállítás céljára felhasználható.

A Kiírók fenntartják a jogot, hogy a pályázatot további kiállításokon, illetve egyéb módon (pl. médiában való közzététel) bemutassa és népszerűsítse.

**A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, a jelen kiírás feltételeit elfogadja.**  
Lásd még Díjszabályzat 19. §.

Budapest, 2026. február 2.

KIÍRÓK

